

Promoción
Válidez 01.04.2025 hasta el 30.04.2025

Oferta HAUPA

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

Cizalla para cables Ø 34 mm

- Para cortar cables de cobre y aluminio de conformidad con DIN EN 60228
- con transmisión por trinquete
- Conversión ideal de la energía empleada
- Accionamiento con una sola mano gracias a la transmisión por palanca y corte en varias fases de máximamente Ø 34 mm
- Posibilidad de desbloqueo en cada posición de corte

Material:

- Piezas de acero especial sumamente resistente (todas), cuchillas y piezas sometidas a esfuerzo templadas o revenidas
- Superficie bruñida
- Asas blandas ergonómicamente formadas
- Color: negro/verde

Área de corte:

- Cable y conductores aislados de conformidad con DIN EN 60228
- Cable de varios hilos (clase 2; clase 5) cobre de máx. 300 mm² (forma sectorial, hilo fino, comunicación/datos)
- Cable de varios hilos (clase 2; clase 5) aluminio de máx. 380 mm² (forma sectorial, hilo fino, comunicación/datos)
- No apropiado para cables de acero o ACSR
- Limpiar el trinquete tras el uso

Dimensiones:

Largo: aprox. 260 mm | Ancho : aprox. 100 mm
Profundidad: aprox. 36 mm | Peso: aprox. 600 g


Nº art. 200089-1
hasta Ø 34 mm

Total valor contenido PVP
~~370,80 €~~

Precio neto OFERTA
233,- €



Ø
34



Cizalla para cables Ø 62 mm

- Para cortar cables de cobre y aluminio de conformidad con DIN EN 60228
- con transmisión por trinquete
- Conversión ideal de la energía empleada
- Accionamiento con una sola mano gracias a la transmisión por palanca y corte en varias fases de máximamente Ø 62 mm
- Posibilidad de desbloqueo en cada posición de corte

Material:

- Piezas de acero especial sumamente resistente (todas), cuchillas y piezas sometidas a esfuerzo templadas o revenidas
- Superficie bruñida
- Asas blandas ergonómicamente formadas
- Color: negro/verde

Área de corte:

- Cable y conductores aislados de conformidad con DIN EN 60228
- Cable de varios hilos (clase 2; clase 5) cobre de máx. 480 mm² (forma sectorial, hilo fino, comunicación/datos)
- Cable de varios hilos (clase 2; clase 5) aluminio de máx. 480 mm² (forma sectorial, hilo fino, comunicación/datos)
- No apropiado para cables de acero o ACSR
- Limpiar el trinquete tras el uso

Dimensiones:

Largo: aprox. 297 mm | Ancho : aprox. 163 mm
Profundidad: aprox. 36 mm | Peso: aprox. 800 g


Nº art. 200183-1
hasta Ø 62 mm

Total valor contenido PVP
~~429,26 €~~

Precio neto OFERTA
250,- €



Ø
62



Para la adquisición de nuestra oferta pueden dirigirse a su almacén eléctrico habitual



haupa

...las soluciones que convencen

HAUPA Ibérica S. L. U., C/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ªA, 08302 Mataró, Tel. +34 93-63-82-111, www.haupa.com. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión. Estos precios no incluyen el I.V.A. Promoción válidez del 01.04.2025 hasta el 30.04.2025.

Promoción
 Validez 01.04.2025 hasta el 30.04.2025

Oferta HAUPA

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

Cizalla con accesorios de corte sustituibles

- Transmisión por palanca
- Alicates de corte universales y de cables de acero a una mano con segmentos de cuchillas intercambiables
- En caso de desgaste o cambio requerido deben reemplazarse solamente los segmentos de cuchillas.
- Peine de limpieza incluido en el volumen de suministro
- Palanca excéntrica con apoyo doble sobre cojinetes de agujas de 14 mm
- De funcionamiento especialmente suave por la reducción del rozamiento en la articulación
- Fuerte reducción de las fuerzas manuales
- Perno de articulación de palanca de 9mm de grosor
- Engrase central
- Pezón de embudo en el perno con agujero transversal sobre los puntos de apoyo
- Apalancamiento ajustable de la garra de transporte
- Puede abrirse el cuchillo en cualquier momento, incluso a plena carga, sin medios auxiliares

Materiales separables:

- Cable AL/Cu (de aluminio/cobre)
- Cable con recubrimiento de acero blando
- Cables con recubrimiento de acero
- Cables con armadura de acero
- Cables Niro
- Cables de acero flexibles
- Cable portante
- Mangueras con armadura de acero
- ACSR DIN 48 204
- Acero de construcción 235JR+AR
- Tornillos

Juego completo:

- Cortacables universal
- 1 par de accesorios de corte S1 art. 200178/S1
- Peine de limpieza
- ACSR

Nº art. 200178
 hasta Ø 50 mm

Total valor contenido PVP

~~921,23 €~~

Precio neto OFERTA
580,- €

Accesorio adicional para cortacables No art. 200178



Aplicación: AL (aluminio)/CU (cobre): sección de 350 mm², Ø 50 mm | cables de acero flexibles: sección de 95 mm², Ø 16 mm | cables con recubrimiento de acero blando: sección de 240 mm², Ø 50 mm | Corte más limpio y esfuerzo normal en el accionamiento.



Aplicación: AL/CU: sección de 200 mm², Ø 50 mm | cables de acero flexibles: sección de 95 mm², Ø 14 mm | cables Niro: Ø 8 mm, 19/1 | ACSR DIN 48 204: sección de 300/50 mm², Ø 24,5, 7/3 mm | tubo con armadura de acero: Ø 50 mm | acero de construcción 235JR+AR: Ø 10 mm, material sólido tornillos: Ø 8 mm, 8.8 | En el caso de cables de acero altamente flexibles, se pueden producir deformaciones, con una superficie de corte ligeramente rugosa, exigiendo un mayor esfuerzo de accionamiento.

Nº art. 200178/S
 350 mm²

Total valor contenido PVP

~~74,33 €~~

Precio neto OFERTA
39,- €

Nº art. 200178/S2
 200 mm²

Total valor contenido PVP

~~74,33 €~~

Precio neto OFERTA
39,- €



Para la adquisición de nuestra oferta pueden dirigirse a su almacén eléctrico habitual



haupa

...las soluciones que convencen

Promoción
 Validez 01.04.2025 hasta el 30.04.2025

Oferta HAUPA

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

Cizalla especial para cables transmisores de datos

transmisión por palanca, para cables transmisores de datos y telefónicos de hasta Ø 75 mm de grosor, gran calidad de corte gracias a una geometría de corte especial. De fácil manejo gracias a una mecánica de transmisión provista de un cojinete de agujas. No debe usarse para cables de acero ni para otros conductores, fabricados con cable resistente, del suministro eléctrico (EVU).



Nº art. 200116
 hasta Ø 75 mm

Total valor contenido PVP
~~954,74 €~~
 Precio neto OFERTA
600,- €

Nº art.
200116

Area de Aplicación:	Cu/Al-Varios hilos	mm ²	Ø
	Cu/Al-sección	300	75
	Cu-Hilo fino	240	75
	Cu-Hilo fino o cable de telecomunicaciones	300	75
			75
Longitud:			370
Peso:			1,585



	unifilar		cables metálicos
	multifilar		cables con armadura de acero (SWA)
	sectorial		ACSR
	de hilo fino		perno
	comunicación		acero


Sistema de puntas intercambiables VARIO 1000 V

Vario
 1000V

Bolsa de nylon, **Contenido:** mango para puntas de 2C, rosca giratoria, punta intercambiable - ranura 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / PH1 / PH2 o PZ1 / PZ2, PZ/FL 2, llave para armario de distribución - tetragonal 1, paletilla doble

Otras características son:

- Llave para armario de distribución
- Tapa intercambiable para utilizarlo como destornillador electrónico
- Elevado nivel de seguridad
- Ahorra espacio • Ahorra peso
- Buena relación precio - prestaciones
- Cumple todas las normas relevantes



Nº art. 102000-1
 Phillips, 10-piezas

Total valor contenido PVP
~~54,68 €~~
 Precio neto OFERTA
34,- €

Nº art. 102000/PZ-1
 Pozidriv, 10-piezas

Total valor contenido PVP
~~54,68 €~~
 Precio neto OFERTA
34,- €



★ Súper ventas

Para la adquisición de nuestra oferta pueden dirigirse a su almacén eléctrico habitual



...las soluciones que convencen

HAUPA Ibérica S. L. U., C/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ªA, 08302 Mataró, Tel. +34 93-63-82-111, www.haupa.com. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión. Estos precios no incluyen el I.V.A. Promoción validez del 01.04.2025 hasta el 30.04.2025.

haupa

Promoción
 Validez 01.04.2025 hasta el 30.04.2025

Oferta HAUPA

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

Atornillador dinamo métrico con par de apriete regulable VarioTQ 1000 V - PH o PZ

VarioTQ

Punta recambiable aislada de acero de molibdeno y vanadio endurecida, pulverizada a chorro, comprobada por piezas. Con mango hexagonal. En robusta bolsa de nylon (con presilla de cinturón y cierre de velcro).

Contenido: 12-piezas

- Mango recambiable de 2C (1000 V) 1 - 6 Nm o 0,5 - 3,5 Nm
- Ranura 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5
- PH0 / PH1 / PH2 o PZ0 / PZ1 / PZ2
- PZ/FL 1
- PZ/FL 2
- Llave de ajuste



0,76 kg



1000 V IEC 60900



Nº art. 102700-1
 PH | 1 - 6 Nm

Total valor contenido PVP

~~208,71 €~~

Precio neto OFERTA

134,- €

Nº art. 102700/PZ-1
 PZ | 1 - 6 Nm

Total valor contenido PVP

~~208,71 €~~

Precio neto OFERTA

134,- €

Nº art. 102701/PZ-1
 PZ | 0,5 - 3,5 Nm

Total valor contenido PVP

~~208,71 €~~

Precio neto OFERTA

134,- €

Atornillador dinamo métrico con puntas recambiables VarioTQ - Mix

VarioTQ

Doble punta recambiables de acero molibdeno vanadio, afilada, templada, brillante, cromada, de punta negra. Con mango hexagonal. En robusta bolsa de nylon (con presilla de cinturón y cierre de velcro). 20 perfiles con puntas.

Contenido: 12-piezas

- Mango recambiable de 2C, 1 - 6 Nm o 0,5 - 3,5 Nm
- Ranura 3/4 - 5,5/6,5
- PH0/PH1
- PZ0/PZ1
- PH2/PZ2
- TX 10/15 - 20/25
- HEX 2/3 - 4/5
- PZ/FL1
- PZ/FL2
- Llave cuadrada



0,83 kg



Nº art. 103000-1
 Mix | 1 - 6 Nm

Total valor contenido PVP

~~183,61 €~~

Precio neto OFERTA

102,- €

Nº art. 103002-1
 Mix | 0,5 - 3,5 Nm

Total valor contenido PVP

~~183,61 €~~

Precio neto OFERTA

102,- €



haupa

...las soluciones que convencen



HAUPA Ibérica S. L. U., C/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ªA, 08302 Mataró, Tel. +34 93-63-82-111, www.haupa.com. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión. Estos precios no incluyen el I.V.A. Promoción validez del 01.04.2025 hasta el 30.04.2025.

Promoción
 Validez 01.04.2025 hasta el 30.04.2025

Oferta BRINKO®

powered by haupa®

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

Llave de tubo de esquina

- acero al cromo vanadio forjado
- mordazas de agarre especialmente endurecidas
- agarre en S, pulida
- protección contra atrapamiento en los dedos



Nº art. 619/1 *
1"

Total valor contenido PVP

~~50,77 €~~

Precio neto OFERTA

31,- €

Nº art. 619/1/2
1 1/2"

Total valor contenido PVP

~~77,00 €~~

Precio neto OFERTA

47,- €

Nº art. 619/11/2 *
1 1/2"

Total valor contenido PVP

~~74,32 €~~

Precio neto OFERTA

45,50 €

Nº art.	↔	↑○	↑○"	kg
619/1/2	245	0 - 39	1/2	0,442
619/1 *	320	0 - 49	1	0,828
619/11/2 *	440	0 - 68	1 1/2	1,440

Alicates para bombas de agua, alta calidad

- acero al cromo vanadio
- modelo pesado
- templado de alta calidad
- mordazas de agarre especialmente endurecidas
- con articulación central de 7 agujeros
- protección contra atrapamiento en los dedos
- agarre y articulación con pulido brillante
- empuñadura Golpe de martillo negro, mangos lacados en amarillo



Nº art. 685/175
1 2/7"

Total valor contenido PVP

~~31,24 €~~

Precio neto OFERTA

19,20 €

Nº art. 685/240
1 4/7"

Total valor contenido PVP

~~34,18 €~~

Precio neto OFERTA

21,- €

Nº art. 685/300
2"

Total valor contenido PVP

~~44,94 €~~

Precio neto OFERTA

27,50 €

Nº art.	↔	↑○	↑○"	kg
685/175	175	32	33 1 2/7	0,140
685/240	240	39	40 1 4/7	0,353
685/300	300	52	53 2	0,481

Alicates para unidades de mando | Tenazas

- acero al cromo vanadio, cromado mate
- ajuste automático del ancho de la mordaza, con botón de ajuste con una sola mano
- con protección contra atrapamiento en los dedos, con una mordaza de agarre paralelo y una mordaza móvil
- superficies de agarre lisas, pulidas
- mangos soft por inmersión, amarillo
- peso reducido
- fuerza de la mano multiplicada por 10
- sustituye al juego de llaves de boca



Nº art.	↔	↑○	↑○"	kg
689/180	180	36	1	0,200
689/240	240	50	2	0,375
689/300	300	68	2 1/2	0,760

Nº art. 689/180
1"

Total valor contenido PVP

~~55,97 €~~

Precio neto OFERTA

34,20 €

Nº art. 689/240
2"

Total valor contenido PVP

~~60,98 €~~

Precio neto OFERTA

37,50 €

Nº art. 689/300
2 1/2"

Total valor contenido PVP

~~67,54 €~~

Precio neto OFERTA

42,50 €



BRINKO®
powered by haupa®

Promoción
 Validez 01.04.2025 hasta el 30.04.2025

Oferta **BRINKO**[®]

powered by **haupa**

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

Alicates para bombas de agua BRlpowerXL

Los alicates para bombas de agua BRINKO BRlpowerXL con articulación deslizante para diámetros de tubería grandes y de gran formato, caben en cualquier maletín de herramientas a pesar de su gran diámetro.

El brazo de palanca máximo hace que su trabajo sea mucho más fácil gracias a una transmisión de potencia óptima. El ajuste se realiza mediante el botón de ajuste INOX directamente en la pieza de trabajo y es muy fácil en comparación con una llave para tubos. El "BRlpowerXL" tiene una posición de agarre cómoda para las manos con protección para los dedos.

- acero al cromo-vanadio cromado
- en superficies de agarre
- acero INOX templado en el pulsador
- resorte autoblocante
- en tubos y tuercas con protección para los dedos
- mangos antideslizantes
- aislamiento suave por inmersión, amarillo
- pulsador de ajuste con una sola mano
- 27 posiciones de ajuste

Dimensiones:

Longitud total: 400 mm
 diámetro del tubo: 3 1/2 pulgadas
 diámetro del tubo: 104 mm
 tamaño de llave para pernos octogonales: 100 mm
 tamaño de llave para tuercas hexagonales: 95 mm
 peso: 1350 g



N°art. 687/400

3 1/2"

Total valor contenido PVP

~~103,84 €~~

Precio neto OFERTA

62,50 €

Alicates para bombas de agua

- acero al cromo vanadio, cromado
- superficies de agarre endurecidas por inducción
- pulsador y muelle INOX
- auto-apriete en tubos y tuercas
- con protección contra aprisionamiento de los dedos
- asas antideslizantes, suaves y aisladas por inmersión, de color amarillo
- con ajuste de una mano



N°art.	↔	⬡	⬢	⬣"	kg
687/150	150	30	32	1 1/4	0,135
687/180 *	180	36	36	1 1/2	0,188
687/250 *	250	46	50	2	0,330
687/300 *	300	60	70	2 3/4	0,555



N°art. 687/400

N°art. 687/150

1 1/4"

Total valor contenido PVP

~~32,21 €~~

Precio neto OFERTA

16,80 €

N°art. 687/180 *

1 1/2"

Total valor contenido PVP

~~37,94 €~~

Precio neto OFERTA

22,20 €

N°art. 687/250 *

2"

Total valor contenido PVP

~~42,63 €~~

Precio neto OFERTA

22,- €

N°art. 687/300 *

2 3/4"

Total valor contenido PVP

~~54,01 €~~

Precio neto OFERTA

32,50 €

Para la adquisición de nuestra oferta pueden dirigirse a su almacén eléctrico habitual



brinko.de

HAUPA Ibérica S. L. U., C/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ªA, 08302 Mataró, Tel. +34 93-63-82-111, www.haupa.com. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión. Estos precios no incluyen el I.V.A. Promoción validez del 01.04.2025 hasta el 30.04.2025.

BRINKO[®]
 powered by **haupa**